



Fiche technique « TGP Meaux »

17, rue du commandant Berge
77100 Meaux

tel : 01 60 23 08 42
mail: contact@tgpmeaux.fr

www.tgpmeaux.fr



contact technique :
Vincent Raffaitin - 06 23 03 14 24 - vrffaitin@me.com
(mise à jour 14 septembre 2024)

DESCRIPTIF DE LA SALLE

Configuration banquette. Jauge 80 places + 7 strapontins.

Régie ouverte non mobile

Accès décor par porte façade

Possibilités de stockage (très) limitées, nous contacter le cas échéant

Parking payants aux alentours

DESCRIPTIF DU PLATEAU

Plateau en bois, recouvert tapis de danse (fixe)

Plateau surélevé à 0,70cm, avec accès escalier à cour.

Sortie du plateau possible via cour (avec accès régie et loge)

Murs droits recouverts de coton gratté. Rideau de scène fixe fond de scène.

Impossibilité de fixation dans les murs.

2 paravents : Largeur 1m, Hauteur 2m.

Dimensions :

- ouverture 5,20m/4,70m
- profondeur 4,50m
- hauteur sous grill 3m

FICHE TECHNIQUE

Lumière (implantation fixe)




- 5 Varytec LED Studio 150 2900K
- 5 Varytec LED Studio 150 6000K
- 6 ADJ PAR Z120 RGBW
- 8 Stairville RevueLED 120 COB RGB WW
- 4 Stairville RevueLED 150 Profile 3200K 26°
- 1 Chauvet - EVE E-100Z
- 2 découpes 650w 18°-34° (tradi)
- 4 PC ADB/DTS 1Kw (tradi - 2 martelés, 2 fresnels)
- 4 PAR 64 1Kw (tradi)
- Régie lumière & son via logiciel **Qlab 4**
- Machine à fumée Stairville AF-150 & fumée légère (stairville E-M)
- 6 lignes 16A graduables

Son

- console analogique 16 voies - Yamaha MG16/4
 - diffusion en salle stéréo - Electro-Voice ELX200-10
 - retour scène fixe - Electro-Voice ZX1-90 8
 - 2 micro main HF - Bérenger Ultralink ULM302MIC
 - 2 micro canon - Audio-technica AT875R
-




Théâtre Gérard Philippe de Meaux - plan de scène - 2024



 5 Varytec LED Studio 150 6000K

 5 Varytec LED Studio 150 2900K

 4 Stairville RevueLED 150 Profile 3200K 26°

 6 ADJ PAR Z120 RGBW

 8 Stairville RevueLED 120 COB RGB WW

 Chauvet - EVE E-100Z

-
- régie son via **Qlab 4** (support de fichiers audio numérique)

